


SpotmixFish



SPOTMIX FISH
MULTIPHASEN FISCHFÜTTERUNG

SpotmixFish



The screenshot shows the SpotmixFish software interface. At the top, it displays 'Aktion: keine', '28-02-2008 13:15:02', and menu options 'ARTUELLES FUTTERSTRATEGIE MANAGEMENT ANLAGENDATEN'. Below this, it says 'Futterkurven' and 'GZ = Eiweiss'. The 'Nummer der Futterkurve:' is set to '1'. Two recipes are defined: '1. Rezept: 1' with 'GZ/E 2.08' and '2. Rezept: 2' with 'GZ/E 2.00'. The main table shows the feed curve data:

Nr.	Ab Tag	Fischgewicht(kg)	Energie(MJ)	GZ (g)	%1 Rez.	%2 Rez.
1	1	0.01	0.0003	0.00	100	0
2	30	0.30	0.0060	0.01	80	20
3	60	1.00	0.0200	0.04	60	40
4	100	3.00	0.0600	0.12	50	50
5	150	15.00	0.2500	0.51	40	60
6	300	250.00	2.5000	5.06	30	70
7	400	500.00	4.0000	8.06	20	80
8	500	900.00	6.0000	12.45	100	0
9	0	0.00	0.0000	0.00	100	0
10	0	0.00	0.0000	0.00	100	0

Ihre Fische werden mit SpotmixFISH zuverlässig täglich mehrmalig, langsam und mit verschiedenen Futtermischungen gefüttert, dadurch optimales Wachstum bei bester Qualität und Futtereinsparung.

→ mit SpotmixFISH durch individuelle Computersteuerung erreicht!

SpotmixFish



Arbeitszeiterparnis und geringeren Personalaufwand durch automatische Fütterung, höhere Tageszunahmen durch regelmäßiges Weiterfüttern an Wochenenden, Feiertagen und Urlaubszeit durch SpotmixFISH

→ mit SpotmixFISH durch automatische Anlagensteuerung zur Gänze erreicht!

SpotmixFish



Mit SpotmixFISH sind beliebig viele Betriebsstellen fernbedienbar und überwachbar über Internet

→ mit SpotmixFISH duch „Normschnittstellen“ erreicht!

SpotmixFish

Aktion: Fuettern um 07:59 17-12-2003 16:39:1

AKTUELLES FUTTERSTRATEGIE MANAGEMENT ANLAGENDATEN

Einsetzdaten

Vent.	Besetz- datum (TT-MM-JJ)	Stueck	Fisch- Preis	Fisch- Gewicht (g)	Lief- erant	Kenn- ung	An- teil (%)	taegl. Korr. (%)	Fut. kurve	Gruppe
21	17 12 03	0	0.00	0.00	0	Ber1	100	0	1	1
22	14 12 03	40000	0.00	21.32	0	Ber1	80	0	5	3
23	14 12 03	40000	0.00	21.32	0	Ber1	80	0	5	3
24	14 12 03	40000	0.00	21.32	0	Ber1	80	0	5	3
25	14 12 03	75000	0.00	10.92	0	Ber1	60	0	5	3
26	14 12 03	75000	0.00	10.92	0	Ber1	60	0	5	3
27	17 12 03	0	0.00	0.00	0	Ber1	100	0	1	1
28	17 12 03	0	0.00	0.00	0	Ber1	100	0	1	1
29	17 12 03	0	0.00	0.00	0	Ber1	100	0	1	1
30	17 12 03	0	0.00	0.00	0	Ber1	100	0	1	1

KOPIEREN ab Ventil Nr.

Mit SpotmixFISH haben Sie eine genaue Aufzeichnung und Auswertung von Futterverbrauch, Fischgewicht- und Menge, Futter-Vorratshaltung, Jahresproduktion, usw.

→ mit SpotmixFISH durch Fischmanagementsoftware verwirklicht!

SpotmixFish



Mit SpotmixFISH werden präzise und unterschiedliche Futtergaben an beliebig vielen Futterstellen (auch Kleinstmengen z.B.: bei Brut, Futtermischungen, Teiche, Kanäle) ausgeteilt.

→ mit SpotmixFISH durch exaktes Wiegesystem im Zentralmischer erreicht!

SpotmixFish



Mit SpotmixFISH ist individuelles Vermischen von mehreren Komponenten je Futterstelle z.B.:
Astraxsantin / Pelletgrößen / Energie 45-7 / 50-20 möglich

→ mit SpotmixFISH durch Zentralmischer erreicht!


SpotmixFish



Mit SpotmixFISH ist die automatische Anpassung der Futtermenge und Sorte an den Tageszuwachs, bei Bedarf an die Wassertemperatur und eventuell automatisch zusätzlicher Sauerstoffzufuhr vor der Fütterung möglich

→ mit SpotmixFISH durch autom. Futterkurve und Tagesablauf erreicht!

SpotmixFish



SpotmixFISH bringt wesentliche Futterkosteneinsparung und Reinhaltung des Fischwassers, da Futterverluste verhindert werden.

→ mit SpotmixFISH durch gezielten und futterschonenden Transport erreicht!

SpotmixFish



Mit SpotmixFISH haben Sie keine Behinderung bei der Teich- / Kanal- / Beckenbewirtschaftung durch Futterbehälter.

→ mit SpotmixFISH durch verborgene Futterleitungen möglich!

SpotmixFish



SpotmixFISH zeichnet sich durch die zentrale Verteiltechnik im „trockenen Futterlager“ für Brut-, Mast- und Laichfische an der LKW-Zufahrt aus.

Auch im Bruthaus wird stets frisches Futter eingebracht (ohne Schimmelbildung).

LKW brauchen nicht auf das Betriebsgelände fahren → verbesserte Anlagenhygiene

→ mit SpotmixFISH durch Zentrale Futterverteilung mit NIRO-Blasleitung gelöst!

SpotmixFish

SpotmixFISH wird Sie mit exzellenter Rentabilität überzeugen

- ✓ **Bei einem 70-t-Fischbesatz sind bis zu €30.000,-/Jahr Futter- und Arbeitskosteneinsparung möglich.**
- ✓ **Verkürzung der Produktionsperiode im Praxisbetrieb um bis zu 20%**
- ✓ **Arbeitszeit und Personaleinsparung +Verbesserung d. Arbeitsqualität!**
- ✓ **Futtereinsparung und sauberes Fisch-Wasser (langsames, oftmaliges u. regelmäßiges Füttern)**
- ✓ **Futterkosteneinsparung (genaue, oftmalige und gezielte Fütterung)**
- ✓ **Automatische Futtermengen Anpassung an das Wachstum der Fische**
- ✓ **Verteilung individueller Futtermischungen und Intervalle bis oder über 10 mal täglich je Futterstelle**
- ✓ **Zentrales, trockenes Futterlager an LKW-Zufahrt**
- ✓ **Genauere Futteraufzeichnung und Auswertung**
- ✓ **Ganzjahresbetrieb der Fütterungsanlage (Frost / Hitze)**



→ SpotmixFISH wird allen Anforderungen gerecht!

SpotmixFish

SpotmixFISH ist eine zuverlässige und betriebssichere Anlage (frostsicher, hitzebeständig, usw.)

Computer:

- ✓ Einfache Bedienung durch Pulldown-Menüs
- ✓ Große übersichtliche Bildschirmanzeige
- ✓ Eingebauter Blitzschutz und automatischer Datensafe
- ✓ O₂-Anhebung und Fütterungsunterbrechung bei Sauerstoffmangel
- ✓ Wassertemperaturabhängige Futtermengen austeilen
- ✓ Managementinformationen über den Fischbestand, Futter etc.



Futterverteilung:

- ✓ Schonender, staubfreier Futtertransport vom Lager bis Kanal mit Luft
- ✓ Unterirdisch verlegte NIRO-Futterrohre 50 mm Durchmesser
- ✓ Rohrleitungslängen bis 800m möglich (Anlage Hofer Lautenbach)
- ✓ Frostsicherer Ganzjahresbetrieb der Fütterung
- ✓ Einfache Möglichkeit für genaue Futtermessungen

→ SpotmixFISH der „Alleskönner“!



Ein Zitat zur Wirtschaftlichkeit der Schauer-Spotmix-Fischfütterung:

"Trotz der auf den ersten Blick hohen Investitionskosten für diese Anlage haben sich die Anschaffungskosten bereits nach zwei Jahren voll amortisiert"

(Anlage Lautenbach 2003)

Stefan Hofer

SpotmixFish



Noch ein Wort zur Wirtschaftlichkeit der automatischen Spotmix Fischfütterung:

2001 haben wir mit der Fa. Schauer – Herrn Andessner, die erste Anlage Lechmühle mit Bruthaus 2001 gut realisiert.

Nach den guten Erfahrungen mit der ersten Anlage, haben wir 2002 und 2003 alle weiteren Standorte auf dieses automatische Fütterungssystem umgestellt.

Werner Ruf

SpotmixFish



Bruthaus Fischzucht Ruf Lechmühle

SpotmixFish



Kanalanlage Fischzucht Hofer Oberndorf

SpotmixFish



Futterhaus Fischzucht Ramail Fritzlar mit SpotmixFISH

SpotmixFish



Begeistert von SpotmixFISH: Fischzucht Ruf

SpotmixFish



Begeistert von SpotmixFISH: Fischzucht Hofer

SpotmixFish



Begeistert von SpotmixFISH: Fischzucht Rameil

SpotmixFish

SpotmixFISH mit Futterbehälter



Bruthausfutterstellen



Futterverteilschacht unterirdisch



Schauer-Fütterungscomputer



Bilder Technik SpotmixFISH

SpotmixFish

Becken / Teich / Kanal:
Indoor / Outdoor
Wasser:
Sauerstoff:
Fischart:
Jahresproduktion:
Brut:
Futter / Jahr:
Futterlagerung:
Bestehende Anlage:
Umbau:
Neubau:



Andessner Manfred
SCHAUER Agrotronic GmbH
Vertriebsgesellschaft
D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Schauer-agrotronic.com

Tel. Büro: +49 8531 8272
Tel. Mobil: +49 0173 3839356
Tel. Mobil: +43 650 3870806



Schauer Agrotronic
GmbH

Passauer Str.

A-4731 Prambachkirchen

Tel.: +43/7277/2326-0

Fax: +43/7277/2326-22

Schauer-agrotronic.com