

# Оборудование для свинокомплексов



Быть успешнее с профессиональным  
и благоприятным для животных  
ведением свиноводства





## ***Perfect Farming Systems***

Быть успешнее с профессиональным и благоприятным для животных ведением свиноводства

## Содержание

<b>Участок осеменения и хрячник</b>	Участок интенсивного осеменения	4	<b>Оборудование для содержания</b>	
	Индивидуальные станки			
	Участок интенсивного осеменения	Групповое содержание		5
	<b>Участок супоросных свиноматок</b>	Групповое содержание		6, 7
	<b>Участок опороса</b>	Станки опороса		8
Новые боксы опороса с возможностью перемещения для свиноматки				9
		Полы и решетки		10
		Кормушки и системы обогрева		11
<b>Участок доращивания / откорма</b>		Системы полов и NatureLine		12
		Системы стоек и перегородок		13
			<b>Системы кормления</b>	
		Системы сухого кормления	14	
		Кормовые автоматы	15	
		Системы мультифазного кормления	16	
		Кормушки	17	
			<b>Микроклимат</b>	
		Микроклимат	18	
			<b>Дополнительное оборудование</b>	
Поилки, добавление медикаментов в воду и межсекционные перегородки			19	
Силоса, техника для навозоудаления и развлекательный материал			20	
			<b>Планирование и концепция “Готовый свинокомплекс”</b>	
		Планирование и концепции готового свинокомплекса	21	

# Участок интенсивного осеменения Индивидуальные станки




Сокращение периодов между опоросами – ключ к успеху!

## Удобный для осеменения индивидуальный станок

*Испытан Альпийским федеральным  
ведомством сельского хозяйства  
Гумпештайн!*

Функциональность превзойдет все  
Ваши ожидания!

- простая ручная фиксация каждого животного, свободный подход к свиноматке, особенно удобен для искусственного осеменения и простого контроля супоросности сканером
- ширина станка 55-70 см
- быстрый монтаж посредством крепления перегородок дюбелями или сквозным винтовым креплением к бетонным плитам
- благоприятная для животных форма перегородок с защитой от прокусывания в передней части



## Литые решетки с канавкой для навоза



**Дверца для прогона хряка**  
для целенаправленной стимуляции  
свиноматок



## Хрячник

- система стоек Profi с широким спектром применения
- высота конструкции из нержавеющей (3 мм) или оцинкованной (5 мм) стали 125 см



**Дверца с фронтальным выходом**  
практична и компактна



# Участок интенсивного осеменения

## Групповое содержание



Ваш успех зависит от Вас, а мы поможем Вам его добиться!

### Станок ВН - удобный для осеменения самозапирающийся станок

- подходит как для центра осеменения, так и для участка супоросных свиноматок
- оптимальная функциональность благодаря встроенной дверце управления
- гарантия выхода свиноматки через встроенную дверцу обратного хода
- опционально: автоматическая блокировка с помощью пневматического цилиндра



### Самозапирающийся станок Swing - для одновременного кормления группы 6-15 свиноматок

- прочная, износостойкая конструкция, при закрытии фиксируется с двух сторон
- функции: возможность свободного передвижения при групповом содержании, захват и фиксация для кормления



# Участок супоросных свиноматок – групповое содержание




Для стабильных небольших групп – индивидуальные станки, для новых и реконструированных животноводческих помещений

## Самозапирающийся станок простой и надежный


- для небольших стабильных групп свиноматок
- возможность групповой и индивидуальной фиксации свиноматок
- опционально: автоматическая блокировка с помощью пневматического цилиндра
- гарантия выхода свиноматки задним ходом

Деталь А - автоматическая блокировка



## Станок с поднимающейся верхней частью

- подходит как для центра осеменения, так и для участка супоросных свиноматок
- опционально: автоматическое открытие станков группы животных
- экономия площади за счет поднимающейся вверх части станка



## Перегородки для кормомест

Оптимальны для стабильных небольших групп свиноматок

- с системой сухого кормления Quick-feed
- опционально: длинная кормушка для жидкого кормления
- опционально: с распределителем для длинной кормушки системы Spot-mix, макс. до 16 свиноматок / двойная кормушка



# Участок супоросных свиноматок – групповое содержание



Индивидуальное кормление улучшает кондицию свиноматок и оптимизирует кормозатраты

## Кормовые станции Compident

*для стабильных и динамичных больших групп свиноматок*

- до 80 животных на станцию
- индивидуальное кашеобразное кормление благодаря надежной идентификации животных с помощью системы ISO-транспондеров
- возможность использования в новых и существующих животноводческих помещениях с содержанием на подстилке, частично щелевых и перфорированных полах
- автоматический отбор животных облегчает их менеджмент
- опционально: весы для животных

## Оптимальный менеджмент свиноматок

- Compident TOPO: сенсационно удобный для использования компьютер управления кормлением
- Pig Manager Mobile: мобильный менеджмент фермы
- совместимость с IsoAgriNet



## Compident Smart

- кормовая станция прочной конструкции для групп от 20 до 60 свиноматок
- входные дверцы с пневматическим управлением препятствуют одновременному попаданию в станцию нескольких свиноматок
- закрепленные по отдельности трубки, закрывающие выход из станции, надежно защищают ее от входа свиноматок с этой стороны
- кормушка и соприкасающиеся с полом части станции изготовлены из прочной и долговечной высококачественной стали



# Участок опороса – станки опороса



## Лучшие станки опороса для Ваших свиноматок и поросят

- Станки опороса**
- расположение животного прямо или по диагонали
  - регулируются индивидуально по длине и ширине
  - специальная конструкция станка позволяет плавно опускаться свиноматке, не придавливая при этом поросят
  - возможность использования с различными вариантами кормушек


**Станок опороса Vario**  
мультифункционален

- свободносущая конструкция
- регулируется по высоте без использования инструментов
- откидывающийся вверх



**Станок опороса Profi**  
функционален и эффективен

- свободносущая конструкция
- функциональная задняя дверца (специально для помощи при опоросе)



**Станок опороса Компакт**  
самая доступная цена

- свободнорегулируемая конструкция
- опция: передняя дверца для выхода



# Участок опороса - новые боксы CombiBox и BeFree



с возможностью перемещения для свиноматки

## Бокс опороса CombiBox

наилучшим образом сочетает в себе такие аспекты, как оптимальное самочувствие свиноматки и одновременная защита от нее человека и новорожденных поросят. Особенное внимание при создании бокса было уделено удобству работы с ним, а также его функциональности.

### При закрытой ограждающей клетке:

- кормушка: легкий доступ и очистка
- с закрытой клеткой бокс ничем не отличается от предыдущих вариантов бокса для опороса. Нет необходимости в более высоких стенках -> стенки со стороны прохода высотой всего лишь 50 см!

### При открытой ограждающей клетке:


- дополнительная, состоящая из нескольких частей дверца поворачивается к проходу
- максимальная площадь для свиноматки
- открытие и закрытие станка с помощью ручки возможно из гнезда для поросят, для этого не нужно находиться в зоне свиноматки, при этом оснащение станка пластиковым колесиком является большим преимуществом
- специально для защиты поросят предусмотрена ограждающая перекладина!

## С BeFree опорос может быть таким простым!

- ограждение для поросят, регулируемое по ширине
- максимальная свобода передвижения при открытом станке для свиноматки
- укрепленная поверхность для отдыха свиноматки
- чистота благодаря оптимально подобранным элементам пола
- отсутствие "мертвых" углов и участков
- простота фиксации животного с гарантией максимальной защиты человека
- возможность обслуживания животных из прохода
- надежное гнездо для поросят, возможность закрытия поросят в гнезде, крышка как дополнительная опция
- кормоместо, сочетающее сухое кормление вволю и автомат для соломы



# Участок опороса - полы и решетки



Полы "с самыми теплыми пожеланиями"

## Tenderfoot

Ячеистые решетки с ПВХ покрытием

- без острых углов и краев, поэтому особенно благоприятны для животных
- идеальны для устойчивости поросят
- модульная система пола
- нет необходимости в опорном каркасе



**НОВИНКА**

## Вставные элементы


Для комфорта свиноматок также элементы из бетона

- литые вставные элементы
- бетонные вставные элементы (для оптимальной устойчивости свиноматок)
- трехгранные вставные элементы


## Обогрев

Теплой водой или электричеством

- прямые: 150 x 50 см или 150 x 40 см
- диагональные: 130 x 90 см



Решетки Tenderfoot снизят потери поросят!



## Система решеток MIK

Более чем 35 лет лидерства в производстве решеток из пластика. Лучшее качество и многочисленные комплектующие элементы.

- чрезвычайно длительный срок эксплуатации
- наиболее благоприятна для животных
- нетрудоемкий монтаж
- эффективные затраты при эксплуатации
- способность выдерживать высокую нагрузку

## Решетки Solid Set

для станка опороса

Высокая устойчивость свиноматок, особенно недорогие



# Участок опороса - кормушки и системы обогрева



## Функциональные и трудосберегающие детали

### Кормушки, удовлетворяющие любые потребности

#### Варианты кормушек

Совместимы с любым боксом опороса

- Угловая кормушка из полимербетона



- Угловая кормушка из нержавеющей стали



- Кормушка из полимербетона



- Кормушка из пластика с защитой от прокусывания



### Опрокидывающаяся кормушка из нержавеющей стали

Трудосберегающая и функциональная

- с удобным фиксатором
- надежная и нешумная в эксплуатации
- обслуживание одной рукой с дополнительным фиксирующим устройством
- возможность обслуживания сверху



Возможность фиксации кормушки также в открытом положении



### Энергосберегающие системы обогрева

Обогрев теплой водой или электричеством

- из пластика: 60 x 40 см (модульная система расширения)
- из бетона: 180 x 40 см



# Участок доращивания /откорма - системы полов и NatureLine



и Ваши поросята в наилучших условиях

## Системы полов для участка доращивания поросят

### Система пластиковых решеток MIK

- обогрев теплой водой или электричеством
- лучшее качество и широкий спектр комплектующих элементов
- наиболее благоприятна для животных
- эффективные затраты при эксплуатации




### Системы бетонных решеток

- решетки Solid Set из гибридного бетона
- бетонный щелевой пол



### Зональный обогрев




Свиноводческие помещения концепции Nature Line – это чрезвычайно благоприятные для животных системные решения для предприятий обычного типа или био-хозяйств.

Конструктивные детали оборудования для содержания в основном идентичны. В любом случае, системы для содержания свиней NatureLine обеспечивают энергосберегающее и продуктивное свиноводство, при котором производственный потенциал животных используется по максимуму.



# Участок доращивания /откорма - системы стоек и перегородок



Для участков доращивания и откорма

## Оборудование для содержания Schauer Click

- идеальная система стоек из нержавеющей стали для участков доращивания и откорма
- стандартная высота конструкций: 83 см для доращивания, 100 см для откорма
- дополнительно: возможно поднятие кормушек и перегородок на 15 см
- особенно гигиенично
- ручка для обслуживания и запирающее устройство 2-в-1
- отсутствие мест для накопления грязи

Надежный в эксплуатации механизм, обслуживание одной рукой



## Системы перегородок

- участок опороса: высота 50 см
- участок доращивания: высота 83 см
- участок откорма: высота 100 / 115 см

Удобное крепление к полу с помощью пластины из нержавеющей стали



Специальный адаптер для труб




## Оборудование для содержания Profi

Функциональная и стабильная система стоек из нержавеющей стали или оцинкованной стали.



# Системы сухого кормления



Со специальной концепцией гигиены  
для надёжной эксплуатации!

## Сухое кормление Dryfeed

Цепной транспортер Schauer "подкупает" своей прочной, износостойкой и легкой в обслуживании конструкцией и компонентами:

- поворотный ролик с корпусом и направляющим колесиком из чрезвычайно износостойкого, армированного стекловолокном полиамида, или из чугуна
- приводная станция из высококачественной стали с двойной системой защиты
- кормоприемные воронки различных моделей из высококачественной стали для любого варианта использования
- транспортерная цепь из специальной закаленной стали и усиленные захватывающие диски



## Инновационные решения для простого и недорого многофазного сухого кормления

### Объемные дозаторы корма

- простота обслуживания
- закрытая конструкция
- легкость очистки

### Концепция гигиены для систем сухого кормления

Лучшая гигиена кормления -> здоровые животные!



# Кормовые автоматы



Функциональны и по доступным ценам

## Системы сухого кормления

### Profimat

- для корма мелкого помола или гранулированного корма
- запатентованная форма кормушки
- оптимальная гигиена кормления
- ширина 66 см - для поросят
- ширина 79 см – для свиней на откорме

### Optimat

- для корма мелкого помола или гранулированного корма
- разделенные между собой тарелка для корма и желоб для воды
- оптимальная гигиена кормления
- 53 см диаметр кормушки для поросят
- 76 см диаметр кормушки для свиней на откорме

Более подробная информация в наших специальных проспектах

### Multimat - ССМ

Автомат для кашеобразного корма подходит для корма с 70%-м содержанием зерно-стержневой кукурузной смеси



### Maximat

Автомат для сухого корма

- 85 - 125 см
- для животных с живым весом 7 – 120 кг



Profimat для поросят Profimat для откорма

Optimat для поросят Optimat для откорма

# Совершенные системы мультифазного кормления



Кормление силосной кукурузой

Для поросят на доразивании и свиней на откорме



**Бункер Tender**  
для краткосрочного хранения кукурузного корнажа из высококачественной стали емкостью до 8 м<sup>3</sup>

## Кашеобразное мультифазное кормление Spotmix

*Беспорный профессионал среди кормораздаточной техники*

- оптимальная гигиена
- оптимальная гибкость в эксплуатации для всех областей свиноводства
- совершенная система мультифазного жидкого кормления
- новинка: распределитель поперечной кормушки для жидкого кормления на участке содержания супоросных свиноматок

*От мастера на все руки до профессионала в кормлении*

- регулируемое наполнение кормомест при сухом кормлении с применением автоматов или при кашеобразном кормлении с регулировкой консистенции корма
- безостаточное кормление при удалении кормомест до 200 м
- точность весов +/- 10 г
- минимальное количество корма от 1 кг/кормовое место
- продуктивность кормления 600 кг и более сухого корма/час



Источник: Кураториум по технике и строительству в сельском хозяйстве Германии (Eurich-Menden et al. 2011, VDI 3894/1)

## Жидкое кормление Liquidmix

Благодаря постоянному совершенствованию и модернизации установки жидкого кормления Schauer особенно эффективны. По сравнению с сухим кормлением отмечается улучшение конверсии и снижение потерь корма. Более, чем 40-летний опыт работы над установками жидкого кормления гарантируют их высокую функциональность и надежность эксплуатации.

- безукоризненный менеджмент гигиены бункера
- гибкие системы кормления для любых потребностей
- системы безостаточного кормления без бункера для технической воды
- системы для кормления вволю или ограниченного кормления
- долговечные и износостойкие компоненты системы кормления



# Кормушки



Для поросят на доразивании и свиней на откорме

## Кормушки для жидкого кормления

### Сенсорная короткая кормушка

- изготовлена из нержавеющей стали



### Поперечная кормушка

- изготовлена из акрил бетона и нержавеющей стали
- дополнительно с бортиком из нержавеющей стали от попадания загрязнений



## Круглые кормушки из нержавеющей стали

- оптимальное распределение корма
- диаметр 60 см для поросят
- диаметр 80 см для свиней на откорме



## Кормушки для свиноматок



Кормушка из нержавеющей стали



Кормушка из акрил бетона



Керамическая кормушка

# Микроклимат



Энергосберегающие системы, дающие возможность дышать – для здоровья человека и животного

## Приточная вентиляция

*Вентиляция через пористый потолок, а также современные альтернативы притока воздуха, проверенные десятилетиями*

*Система пористого потолка*

- подача воздуха, исключая сквозняки, даже при самых низких температурах снаружи
- одновременная изоляция потолка, что минимизирует строительные затраты
- классическая магнетитовая плита из древесной стружки или стекловолоконный трапециевидный профиль для особенно легкого монтажа и очистки
- подача воздуха прямо к животным через разнообразные каналы подачи воздуха с управляемыми выпускными клапанами



## Техника автоматического регулирования

*Вентиляционная и климатическая техника с комфортом управления наивысшей степени*

*Clima Control SLC-3005/10*

*Центральный компьютер управления системой вентиляции для 10 секций*

- центральный компьютер для 10 секций с индивидуальной или центральной вытяжной вентиляцией
- одновременный обзор всех секций
- простота управления с помощью меню подобному Windows
- графическое изображение всех данных
- вход для датчика влажности воздуха
- выходы для систем подогрева и охлаждения
- возможность существенной экономии электроэнергии за счет использования преобразователя частот



## Охлаждение


*Чтобы животное и человек могли спокойно дышать и в жаркие дни*

*Водовоздушное охлаждение высокого и низкого давления против теплового стресса при высоких температурах*

*Эффект охлаждения при использовании системы охлаждения высокого давления до 10 °К, при системе охлаждения низкого давления - 4 – 6 °К.*

*Охлаждающие панели Cool Pad*

- возможность охлаждения до 10 °К
- увеличение суточных привесов
- уменьшение потерь, теплового стресса
- снижение стоимости приобретения



# Поилки, добавление медикаментов в воду и межсекционные перегородки



Поилки для участка опороса

## Поилки для участка опороса



## Ниппельные и чашечные поилки



## Насос для медикаментов

Для дозировки медикаментов, витаминов, дезинфектантов (объем дозирования 0,2 % - 2,0 %)

- пропускная способность (мин. 9 л - макс. 3500 л воды в час)
- добавление медикаментов в жидкий корм при мультифазном кормлении Spotmix
- добавление медикаментов в питьевую воду (как вариант, возможно 1-10%)

Вода – это самый важный вид корма, достаточное ее количество при оптимальном уровне гигиены имеет очень важное значение!



## Межсекционные перегородки

Профиль из ПВХ 50 мм со стабильным соединением Click: поверхность, особенно устойчива к царапинам



# Дополнительное оборудование



Больше комфорта для человека и животного

## Силоса

Силоса из полиэстра



## Тревира-силоса



## Техника для навозоудаления

Насосы для навоза Stallkamp



## Мешалки Flygt



## Дополнительное оборудование для навозоудаления

- заслонка для циркуляции навоза
- заслонка для сплавной канализации
- трубы навозоудаления
- сливные пробки

## Развлекательный материал



## Наша концепция для Вашего животноводческого помещения:

- техника для навозоудаления фирм Flygt и Stallkamp
- совершенные системы мультифазного кормления для жидкого, сухого и кашеобразного корма
- системы регулирования микроклимата Schauer для приточной вентиляции через пористый или перфорированный потолок с вытяжной вентиляцией из под пола и/или из крыши или стены, индивидуальной или центральной вытяжной вентиляцией
- подогрев дельта-трубами и плитами обогрева с системой регулирования
- Delta решетки из гибридного бетона для поросят: Solid Set
- специальные литые решетки

# Планирование и концепция готового свиного комплекса



Опыт и инновации для индивидуальных решений строительства свиного комплекса


## Эффективные концепции планирования, разрабатываемые на заказ, - гарантия успешной реализации проекта

Основополагающий момент: стандартность оборудования, но при этом с пониманием того, что ни одно животноводческое помещение не может быть полностью идентично другому. Не имеет значения, что именно планируется: новое помещение, реконструкция или достройка к существующему зданию, проект будет выполнен в соответствии с местными условиями, с учетом личных пожеланий и функциональных требований заказчика.

Фирма Schauer Agrotronic располагает необходимым ноу-хау для успешного планирования и реализации проекта Вашего свиноводческого предприятия.

### Профессиональные детальные планы:

- планы выполнения бетонных работ и планы реконструкции
- чертежи в разрезе
- планы выполнения монтажа
- спецификации и инструкции по монтажу



## Система готового свиного комплекса наивысшего качества

*Дуо-модульные системы фирмы Wolf System, Австрия*

Наша концепция готового свиноводческого помещения подкупает качеством каждой детали! Помещение выполняется из массивных бетонных сборных элементов с изоляционным покрытием 10 см. Соединения из высококачественной стали увеличивают срок эксплуатации. Воздух поступает из изолированного чердачного помещения через пористый потолок.

*Системы готового животноводческого помещения с бетонными Сэндвич-элементами в Германии*

Все чаще при строительстве сельскохозяйственных зданий предпочтение отдается сборным бетонным конструкциям. Наличие надежного партнера, который взял бы в свои руки все, начиная с планирования и заканчивая выполнением строительных работ, при этом обязательно.

Чтобы обеспечить Вас сборными бетонными конструкциями с двойными изолированными стенами для высококвалифицированного и быстрого строительства Вашего свиного комплекса, фирма Schauer Agrotronic сотрудничает с известными строительными компаниями по всей стране.





**SCHAUER®**

■ Филиалы

■ Дистрибуторы

AT **Schauer Agrotronic GmbH**  
Passauer Straße 1  
4731 Prambachkirchen  
тел. +43(7277) 23260  
факс +43 (7277) 232622  
office@schauer-agrotronic.com  
www.schauer-agrotronic.com

RU **ООО «Агропроминвест»**  
394000, г. Воронеж  
ул. Орджоникидзе, 8, офис 8  
тел./факс: +7 (473) 255 61 11  
agroprominvest2000@gmail.com  
www.agroprominvest-vrn.ru

BY **ООО «Белагротроник»**  
225312 Столовичи  
ул. Поленичицкая д. 4-1  
тел./факс +375 (44) 700 33 01  
belagrottronik@gmail.com

RU **ООО «Шауэр Агротроник»**  
115533 г. Москва  
пр. Андропова д. 22, этаж 5, офис 40  
тел. +7 (495) 663 15 49  
office@schauer.ru  
www.schauer.ru

RU **ООО «Евроагротех»**  
117545 г. Москва  
ул. Дорожная, дом. 5, корп.1, пом. 293  
тел. +7 (916) 623 57 75  
euroagrotech@bk.ru

AM **ООО «Агротек»**  
0014 г. Ереван  
ул. Ширванзаде 24/1, 34  
тел. +374 (0) 77 911 027  
agrotech@bk.ru

RU **ООО «Русагроимпорт»**  
124482 г. Москва, г. Зеленоград  
Савелкинский пр., д. 4  
тел. +7 (495) 739 65 37  
тел. +7 (495) 575 35 55 (15, 25)  
agro@rusagroimport.ru  
rusagroimport@list.ru  
www.rusagroimport.com

UA **Представительство фирмы  
Шауэр в Украине**  
08303 г. Борисполь  
ул. Панаса Мирного, 17  
тел./факс +38 (04595) 648 92  
ukraine@schauer-agrotronic.com  
www.schauer.ru

KZ **ТОО «Евро Агро Технологии»**  
480 000 г. Алматы  
ул. Аскарова, 21/2, оф.2  
тел./факс +7 (727) 391 52 63  
euroagrotech-kz@mail.ru

**Schauer в любой точке мира**

Мы всегда рядом с Вами

**SCHAUER Agrotronic GmbH**  
A-4731 Prambachkirchen  
Passauer Str. 1  
Tel. +43(72 77)23 26-0  
Fax +43(72 77)23 26-22  
office@schauer-agrotronic.com

**ООО «Шауэр Агротроник»**  
115533 г. Москва  
пр. Андропова д. 22, этаж 5, офис 40  
тел. +7 (495) 663 15 49  
office@schauer.ru

**Представительство фирмы Шауэр в У краине**  
08303 г. Борисполь  
ул. Панаса Мирного, 17  
тел./факс +38 (04595) 648 92  
ukraine@schauer-agrotronic.com

[www.schauer.ru](http://www.schauer.ru)

[www.schauer-agrotronic.com](http://www.schauer-agrotronic.com)

Содержание данного проспекта ни к чему не обязывает, права на внесение изменений в рамках дальнейших усовершенствований сохранены.